



DAISOchem

A la mejor Fábrica...



www.daisochem.com

...productos de limpieza y mantenimiento,
para la eficiencia de sus equipos.



Responsables con el Medio Ambiente

- Bajo en COV
- No Sulfatos
- No Fosfatos
- No EDTA
- No APE, NPE



Producto	Beneficios	Empaque	
Detergentes y Limpiadores Acidos			
CINERGY Limpiador y detergente ácido	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpieza de aluminio y acero inoxidable. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Con agente que abrillanta la superficie. • Elimina manchas cálcicas. • Excelente contra grasas, óxido, hollín, y más. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
ALUM KARE Limpiador y detergente ácido	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpieza de aluminio y acero inoxidable. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Acabado mate discreto. • Elimina manchas cálcicas. • Excelente contra grasas, óxido, hollín, y más. • Rápida penetración de la superficie. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
CLIO ACID Limpiador ácido para eliminar concreto.	<ul style="list-style-type: none"> • Para limpieza de concreto en superficies metálicas, plásticas, vidrio y más. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Rápida penetración y desprendimiento de concretos y cemento. • Elimina manchas cálcicas. • No daña piezas de hule. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Desoxidantes y Fosfatizantes			
OXAMEL Desoxidante biodegradable.	<ul style="list-style-type: none"> • Rápida penetración y desprendimiento de oxido en superficies metálicas. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Puede reutilizarse en superficies ferrosas, acero inox. y aluminio. • Elimina manchas cálcicas. • Aplicación por inmersión o manualmente. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
METALFOZ 10 Dosioxidante y fosfatizante.	<ul style="list-style-type: none"> • Rápida penetración y desprendimiento de óxido en superficies metálicas. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Puede reutilizarse. • Prepara las piezas para pintura posterior. • Elimina manchas cálcicas. • Aplicación por inmersión o manualmente. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Desengrasantes Citricos			
CIRCFON Desengrasante citrico base solvente.	<ul style="list-style-type: none"> • A base de solvente derivado de limón y naranja. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Diluible en agua. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria. • Elimina bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más. • Baja espuma. • Desengrasante multipropósitos. • Olor placentero. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
RELANIT PS80 Desengrasante citrico alcalino base agua.	<ul style="list-style-type: none"> • A base de solvente derivado de limón y naranja. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Versátil como un desengrasante multipropósitos. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria, plásticos. • Rápida penetración y suspensión de grasas y aceites, hollín, polvo, y más. • Espuma controlada. • Olor placentero. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Lubricantes y Penetrantes			
SUPER 66 Lubricante y Penetrante a granel.	<ul style="list-style-type: none"> • Combinación de solventes de baja densidad que mejora la penetración en hendiduras microscópicas. • Elimina y previene la corrosión. • Lubrica cualquier parte móvil. • Desplaza el agua y humedad de puntos de ignición y terminales. • Fórmula económica. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
LUBSEN 100 Lubricante y Penetrante de baja inflamabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Combinación de solventes de baja densidad que mejora la penetración en hendiduras microscópicas. • Elimina y previene la corrosión. • Lubrica cualquier parte móvil. • Desplaza el agua y humedad de puntos de ignición y terminales. • Fórmula segura de baja inflamabilidad. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	

Producto	Beneficios	Empaque	
Desengrasantes Base Solventes y Dieléctricos			
ENGINE CLEANER Desengrasante base solvente.	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente para uso en industria pesada. • Puede diluirse en agua. • Versátil como un desengrasante multipropósitos. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria, plásticos. • Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más. • Baja espuma. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
D-FLUXER Desengrasante y limpiador dieléctrico.	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente limpieza y desengrase de equipos, motores y tableros eléctricos. • Evaporación rápida. • No requiere de fricción manual para limpieza. • Rigidez dieléctrica de 25,000 voltios. • Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más. • Versátil en su aplicación con equipo a presión, aspersor o manualmente. • No inflamable. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
D-FLUXER DC Desengrasante y limpiador dieléctrico.	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente limpieza y desengrase de equipos, motores y tableros eléctricos. • Evaporación rápida. • No requiere de fricción manual para limpieza. • Rigidez dieléctrica de 20,000 voltios. • Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más. • Versátil en su aplicación con equipo a presión, aspersor o manualmente. • No inflamable. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
ZINET Desengrasante y limpiador dieléctrico inflamable	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente limpieza y desengrase de equipos, motores y tableros eléctricos. • Evaporación media. • No requiere de fricción manual para limpieza. • Rigidez dieléctrica de 25,000 voltios. • Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más. • Versátil en su aplicación con equipo a presión, aspersor o manualmente. • Seguro en todos los plásticos y hules. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
ZINET AF2 Desengrasante y limpiador dieléctrico y contactores.	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente limpieza y desengrase de equipos, motores y tableros eléctricos. • Evaporación rápida. • No requiere de fricción manual para limpieza. • Rigidez dieléctrica de 7,000 voltios. • Rápida penetración y suspensión de bunker, grasas y aceites, hollín, polvo, y más. • Versátil en su aplicación con equipo a presión, aspersor o manualmente. • Seguro en todos los plásticos y hules. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Desplazante de Humedad			
HI-DAMP Desplazante de humedad	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente restaurador y protector de equipos. • Repele el agua, humedad, polvo, y cualquier contaminante del medio ambiente. • Mejor anclaje en superficies metálicas. • Menor adherencia de polvo. • Para motores eléctricos, contactores eléctricos, y equipos y maquinaria en general. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Desengrasantes y Descarbonizantes			
DEGRASER Desengrasante para motores y superficies duras	<ul style="list-style-type: none"> • No contiene butyl. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria. • Elimina grasas y aceites, hollín, polvo, y más. • Espuma controlada. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
SPECTRUM Desengrasante para Multisuperficies	<ul style="list-style-type: none"> • Rápida emulsión de la grasa y suspensión de suciedad, insectos, hollín, tierra. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Para uso en metales, motores, equipo, herramienta, maquinaria, cemento, concreto, pisos, paredes. • Seguro en metales suaves. • Espuma controlada. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
DEMAL 507 Descarbonizante alcalino base agua	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente penetración y desprendimiento de carbón y grasas solidificadas. • Fórmula concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Para restaurar y acondicionar piezas con carbón adherido. • Bajo olor. • Espuma controlada. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
DAIMAF Desengrasante y descarbonizante alcalino, 2 en 1	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente penetración y desprendimiento de carbón y grasas solidificadas. • Fórmula altamente concentrada, diluciones económicas. • Con inhibidor de corrosión biodegradable. • Para restaurar y acondicionar piezas con carbón adherido. • Versátil uso como un poderoso desengrasante multipropósitos. • Bajo olor. • Espuma controlada. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	

Producto	Beneficios	Empaque	
Fluidos para Enfriamiento y Lubricación en la Industria de Metales			
DRILLCUT Lubricante y enfriador para industria metalúrgica.	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcla de aceites emulsificables en agua. • Excelente enfriador y lubricante. • Estable en altas fricciones y presiones. • Emulsión estable no se separa. • Económico, diluible en agua. • Evita la corrosión. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
DRILLCUT MB Lubricante y enfriador para industria metalúrgica biodegradable.	<ul style="list-style-type: none"> • Combinación sinérgica de fluidos sintéticos biodegradables. • Genera una película protectora en el metal y herramienta. • Excelentes propiedades de enfriamiento, resistencia a presión y lubricación. • Mejora la vida útil de la herramienta. • Soluble en agua, económico. • Evita la corrosión. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Barniz y Protector			
SEALGARD AL Recubrimiento acrílico de uso industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Protección total y alto brillo. • Extiende la vida útil de superficies metálicas. • Seguro su uso en cualquier metal. • Aísla la superficie de las inclemencias. • Película semi rígida y evaporación rápida. • No contiene tolueno. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Coolant y Anticorrosivos			
FREZZER AMBAR Aditivo para radiadores y sistemas de enfriamiento.	<ul style="list-style-type: none"> • A base de etilén glicol al 98%. • Con inhibidores de corrosión biodegradables. • Ideal para radiadores y sistemas de enfriamiento de aluminio, hierro o aleaciones. • Máxima duración arriba de 3 años, sin degradarse. • Lubrica todo el sistema de enfriamiento. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
FREZZER ROSADO Aditivo para radiadores y sistemas de enfriamiento.	<ul style="list-style-type: none"> • A base de etilén glicol al 50/50. • Con inhibidores de corrosión biodegradables. • Ideal para radiadores y sistemas de enfriamiento de aluminio, hierro o aleaciones. • Duración arriba de 1-3 años. • Lubrica todo el sistema de enfriamiento. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Limpiadores Multipropósitos			
CAR WASH GEL Detergente y limpiador para vehículos pesados y livianos.	<ul style="list-style-type: none"> • Versátil para uso manual y en equipo automático. • Rápido quiebre y suspensión de la suciedad. • No genera manchas blancas o rayones en las superficies pintadas, cromo, vidrio. • Espuma abundante que ayuda a la limpieza eficiente en cepillos y esponjas. • Contiene inhibidor de corrosión biodegradable. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
HEAVY DUTY RADIATOR CLEANER Limpiador de radiadores y sistemas de enfriamiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Para radiadores de hierro común, aluminio y aleaciones. • Rápida acción contra corrosión, grasas, y contaminantes. • No daña plásticos ni hules sensibles. • Espuma controlada. • Contiene inhibidor de corrosión biodegradable. • Formula concentrada, diluciones económicas. • Elimina obstrucciones del sistema. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
Aditivos para Combustibles			
DMT 100 Aditivo para bunker.	<ul style="list-style-type: none"> • Puede utilizarse en la gran mayoría de combustibles principalmente el bunker. • Previene la formación de escorias y lodos. • Provee de una película anticorrosiva. • Mejora la combustión. • Neutraliza los componentes ácidos. • Minimiza el tiempo de mantenimiento. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
INYECTOR Limpiador para inyectores	<ul style="list-style-type: none"> • Limpia los sistemas de inyección, carburación, sistemas de distribución del combustible y atomización. • Estabiliza la inyección. • Elimina cabeceos. • Reduce suciedad en bujías y válvulas. • Reduce el consumo de combustible. • Versátil para motores diesel y gasolina. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	
OCTANE 100 Incrementador de octanaje.	<ul style="list-style-type: none"> • Brinda mayor potencia y eficiencia a los motores. • Mejora el desempeño de las gasolinas de baja calidad. • Disuelve suciedad en todo el sistema de combustión y distribución. • Compatible con bio combustibles. • Reduce la emisión de humos contaminantes. • Compatible con todos los convertidores catalíticos. 	galón 3.785 Lt cubeta 18.925 Lt Tonel 208.175 Lt	

Daisochem Boulevard a Pinares 22ave. 11-59
Zona 8 Mixco, San Cristobal.
Tel: (502) 2485-3919 • Fax: 2485-3933
email: consultas@daisochem.com

