



EN SU NEGOCIO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VAN PRIMERO



PROTEGEMOS SU MARCA CON HIGIENE Y PROFESIONALISMO

La división **SAFE FOOD** de **DAISOchem** es un programa que busca garantizar la limpieza y sanitización de las áreas de trabajo para que sus productos se preparen en un ambiente inocuo. Le ofrecemos productos de alto rendimiento, equipos, capacitaciones, rotulaciones, inspecciones y análisis para mantener altos estándares de limpieza. Además Contamos con productos específicos para la Industria de plantas alimenticias y restaurantes.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE	
DESENGRASANTES Y DETERGENTES			
VERSEL MD Desengrasante alcalino concentrado. Uso en frío	Alto poder de detergencia, espuma alta. Ideal para grasa animal y vegetal, residuos carbonizados y limpieza en general. Excelente para uso en cualquier superficie Uso en temperaturas entre 0° C / 65° C. Gran rendimiento diluciones efectivas hasta 152 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
VERSEL R5 Desengrasante alcalino concentrado. Uso en caliente.	Efectivo en grasas y residuos carbonizados. Limpieza en general. Espuma media/alta. Excelente para uso en cualquier superficie Uso en temperaturas entre 0° C / 158° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 76 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
VERSEL CL Desengrasante y detergente de alcalinidad media concentrado	Combinación de detergencia y emulsificación, espuma media/alta. Desengrasante de limpieza multipropósitos. Excelente para uso en cualquier superficie y utensilios. Uso en temperaturas entre 0° C / 65° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 75 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
VERSEL 7 Desengrasante y detergente de pH neutro	Alto poder de detergencia y emulsificación, espuma alta. Excepcional para limpieza regular y de mantenimiento general, multisuperficies. Ideal para reemplazar jabón en polvo, pH balanceado, no irrita manos. Uso en temperaturas entre 0° C / 80° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 105 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
VERSEL PLUS Detergente lava vajillas y utensilios	Alto poder de detergencia y desengrase, espuma alta, pH balanceado. Excelente para limpieza de utensilios, cubiertos, loza, sartenes, ollas, cristalería y más. Espuma estable frente a residuos. Uso manual. Uso en temperaturas entre 0° C / 92° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 105 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
VERSEL AL Desengrasante alcalino concentrado	Alto poder de detergencia y emulsificación, espuma alta. Excelente contra todo tipo de grasa y de gran acumulación. Excepcional para limpieza regular y de mantenimiento general de áreas extensas, multisuperficies. Ideal para uso en equipo espumador. Uso en temperaturas entre 0° C / 80° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 757 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
DESINFECTANTES			
STERBAC XE Desinfectante para verduras y frutas a base de yodo.	Desinfectante, no cambia olores ni sabores en las frutas y verduras. No oxida. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho. Uso en temperaturas entre 7° C / 35° C. Excelente economía en cada desinfección rinde hasta 716 litros.	Galón 5 Galones	
STERBAC S Desinfectante y bactericida a base de amonio cuaternario.	Desinfectante a base de amonio cuaternario de quinta generación. Film activo después de aplicado. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho, esporas. Uso en temperaturas entre 7° C / 50° C. Excelente rendimiento hasta 242 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
STERBAC SC Desinfectante y bactericida a base de amonio cuaternario.	Desinfectante a base de amonio cuaternario de quinta generación. Film activo después de aplicado. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho, esporas. Uso en temperaturas entre 7° C / 50° C. Excelente rendimiento hasta 2,163 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
STERBAC PLUS Desinfectante y bactericida a base de amonio cuaternario.	Desinfectante a base de amonio cuaternario de quinta generación. Film activo después de aplicado. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho, esporas. Uso en temperaturas entre 7° C / 50° C. Excelente rendimiento hasta 3,785 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE	
STERBAC F40 Desinfectante y bactericida a base de ácido peracético 15%.	Desinfectante de amplio espectro. Ideal para superficies y equipos prelavados. Recomendado para verduras y frutas de producción continua. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho, esporas. Uso en temperaturas entre 4° C / 40° C. Excelente rendimiento diluciones efectivas hasta 2,558 litros.	5 Galones Tonel 208.17 LT	
STERBAC 285 Desinfectante y bactericida a base de glutaraldehído.	Desinfectante de amplio espectro. Ideal para superficies y equipos prelavados. Recomendado en alta presencia de sangre y proteínas. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho, esporas. Recomendado para granjas y rastros. Uso en temperaturas entre 0° C / 30° C. Excelente rendimiento diluciones efectivas hasta 1,268 litros.	5 Galones Tonel 208.17 LT	
DETERGENTES Y DESINFECTANTES 2 EN 1 PARA MULTISUPERFICIES			
STORM Detergente y desinfectante a base de amonio cuaternario	Alto poder de detergencia y emulsificación, espuma media/alta. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho, esporas. Ideal para lavado y mantenimiento general en todo tipo de áreas y vehículos. Uso en temperaturas entre 0° C / 72° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 252.3 litros	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
HIDROFOAM CLEANER Detergente y desinfectante a base de hipoclorito de sodio	Alto poder de detergencia y desengrase espuma alta. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho, esporas. Ideal para lavado y mantenimiento general en todo tipo de áreas con equipo espumador o manualmente. Uso en temperaturas entre 0° C / 40° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 253 litros	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
HIDROFOAM D Detergente y desinfectante a base de hipoclorito de sodio	Alto poder de detergencia y desengrase espuma extrema. Efectivo contra patógenos, bacterias Gram positiva y Negativas, virus, hongos, moho, esporas. Ideal para lavado y mantenimiento general en todo tipo de áreas con equipo espumador o manualmente. Uso en temperaturas entre 0° C / 40° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 757 litros	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
DETERGENTES Y LIMPIADORES USO MANUAL Y MULTIUSOS			
HI MELT Desengrasante y limpiador de cuartos fríos.	Limpieza de cuartos fríos y enfriadores, facilita la limpieza del hielo y residuos alimenticios. Economiza tiempo por su rápida penetración, no deja residuos tóxicos. Uso en temperaturas entre -6.6° C / 25° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 37 litros.	Galón 5 Galones	
CHKMATE Limpiador multisuperficies.	Versátil limpiador multipropósitos para vidrios, acero inoxidable, madera, aluminio, plásticos y metales comunes, fórmica, pisos, paredes. Detergentes de última generación que no empañan superficies lisas al no desaguar. Uso en temperaturas entre 5° C / 40° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 76 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
BLUE Limpiadora para vidrios y cristales.	Efectivo limpiador libre de amoníaco y olores fuertes. Elimina fácilmente suciedad y mugre, grasas, y más. No deja rayones, evita que la suciedad se vuelva a depositar fácilmente, abrillanta la superficie. Uso en temperaturas entre 5° C / 40° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 75 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
POLYGUARD Abrillantador limpiador y restaurador	Excelente brillo y restauración de superficies de madera, fórmica, plástico, cuero, vinil y metales. Limpia y desinfecta ayuda a eliminar bacterias peligrosas. Uso en temperaturas entre 5° C / 40° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 19 litros.	Galón 5 Galones	
DETERGENTES PARA MAQUINA LAVAPLATOS AUTOMÁTICA			
EXCELERET Detergente alcalino de alta temperatura.	Detergente de alta concentración libre de enjuague. Estable en aguas duras. Con aditivos que mejoran la condición del agua y lavado. Uso en temperaturas entre 50° C / 125° C. Dosificación por medio de equipo automático. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 11,200 lavadas.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
EXCELERET CL Detergente alcalino clorinado para bajas temperaturas.	Detergente y desinfectante de alta concentración clorinado libre de enjuague. Estable en aguas duras. Con aditivos que mejoran la condición del agua y lavado. Uso en temperaturas entre 15° C / 35° C. Dosificación por medio de equipo automático. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 11,200 lavadas.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE	
DETERGENTES PARA MÁQUINA LAVAPLATOS AUTOMÁTICA			
RINSEJET Abrillantador y acondicionador para vajillas.	Excelencia en brillo de cristalería, vidrio, loza, cubertería. Con acondicionadores que evita y previene manchas cálcicas. Evita espuma, mejora la dureza del agua. Uso en temperaturas entre 10° C / 125° C. Dosificación por medio de equipo automático. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 11,200 lavadas.	Galón 5 Galones	
SCALGEN Limpiador y abrillantador para máquinas	Efectivo limpiador de residuos cálcicos para mantenimiento de máquinas lavaplatos. Rápida acción y reduce tiempos de mantenimiento. Baja espuma, seguro de usar en toda superficie metálica. Libre de fosfatos. Uso en temperaturas entre 10° C / 45° C. Dosificación por medio de equipo automático o limpieza manual. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 79 litros.	Galón 5 Galones	
LIMPIADORES Y ABRILLANTADORES ÁCIDOS			
ACIDSOL II Detergente y limpiador concentrado	Alto poder de detergencia y emulsificación de grasas, espuma media/alta. Lavado y mantenimiento en general, ayuda a eliminar depósitos cálcicos, sangre, proteínas, óxido y más. Deja acabados suaves y limpios. Excelente para utilizar en aluminio, acero inoxidable y metales en general. Uso en temperaturas entre 0° C / 45° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 210 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
INOX BRIGHT Limpiador y abrillantador	Excelencia en brillo para acero inoxidable y aluminio. Elimina fácilmente depósitos cálcicos y protege para evitarlos. Además ayuda a remover óxido, mugre, carbón, restaura superficies quemadas. Uso en temperaturas entre 0° C / 40° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 57 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
LUBRICACIÓN MULTIPROPÓSITOS, BANDAS Y CADENAS			
MIDLUBE Lubricante para bandas transportadoras	Combinación de tensoactivos naturales, buen desempeño en aguas duras y suaves. No daña plásticos, gomas, hule, vidrio. No corrosivo. No tóxico. Lubricación sobresaliente en condiciones difíciles. Ideal para la industria de bebidas y alimenticias en general. Uso en temperaturas entre 6° C / 52° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 1,041 litros.	5 Galones Tonel 208.17 LT	
MIDLUB II Lubricante Multipropósitos	Combinación sinérgica de aceites minerales grado alimenticio. No daña plásticos, vidrio. No corrosivo. Lubricación sobresaliente. No contiene olor, No tóxico, mantiene sus propiedades en condiciones extremas. Ideal para la industria de bebidas y de alimentos en general. Uso en temperaturas entre -4° C / 54° C.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
MIDLUB 3 Lubricante Multipropósitos en aerosol	Combinación sinérgica de aceites minerales grado alimenticio. No daña plásticos, vidrio. No corrosivo. Lubricación sobresaliente. No contiene olor, No tóxico, mantiene sus propiedades en condiciones extremas. Ideal para la industria de bebidas y de alimentos en general. Uso en temperaturas entre -4° C / 38° C. Excelente aplicación en lugares de difícil acceso. Fórmula de bajo goteo.	Caja de 12 uni. Contenido de 385 ml c/u.	
LUBEX 3 Lubricante y desmoldante multipropósitos.	Combinación sinérgica de aceites de silicón de diferente viscosidad que logran una excelente permanencia y lubricación. Grado alimenticio. No daña plásticos. No corrosivo. No contiene olor, No tóxico. Ideal para la industria alimenticia en general. Uso en temperaturas entre -4° C / 38° C. Excelente aplicación en lugares de difícil acceso. Minimiza el goteo.	Caja de 12 uni. Contenido de 385 ml c/u.	
LIMPIADORES Y DESENGRASANTES PARA SISTEMAS CIP, BAJA ESPUMA			
HCP 50 Detergente y emulsificante neutro	Alto poder de detergencia y emulsificación de grasas, tierra, mugres, residuos alimenticios, residuos de insecticidas y químicos en general. Gran estabilidad en aguas duras, apto para limpieza de cualquier superficie metálica, lavado de frutas y verduras, superficies en general. Uso en temperaturas entre 5° C / 82° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 757 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
HCP 100 Detergente ácido	Eliminación de depósitos calcícos, óxido, moho, sarro, proteínas, minerales. No deja residuos. Gran estabilidad en aguas duras, ayuda a neutralizar la alcalinidad de detergentes. Restaura el brillo en la superficie. Uso en temperaturas entre 5° C / 75° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 3,700 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	EMPAQUE	
LIMPIADORES Y DESENGRASANTES PARA SISTEMAS CIP, BAJA ESPUMA			
HCP 300 Detergente y emulsificante alcalino	Alta detergencia y emulsificación de grasas, tierra, mugres, residuos alimenticios, proteínas, químicos y más. Gran estabilidad en aguas duras, apto para limpieza de cualquier superficie metálica. Uso en temperaturas entre 5° C / 82° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 790 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
HCP 350 Desinfectante clorado	Efectivo desinfectante a base de hipoclorito de sodio, especial para la industria de bebidas, alimentos y lácteos. Libre de enjuague. De amplio espectro contra bacterias Gram Positivas y Negativas, mohos, algas, virus, patógenos, levaduras, esporas. Uso en temperaturas entre 0° C / 50° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 1,911 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
HCP 500 Detergente y desengrasante alcalino	Detergente y desengrasante para limpieza en la industria de bebidas, lácteas y alimentos. Efectivos en aguas duras, evita que los residuos se vuelvan a depositar en las superficies, desagüe rápido, no deja residuos. Uso en temperaturas entre 25° C / 100° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 1,005 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
HCP 600 Detergente y desengrasante alcalino	Especial para envases de policarbonato y PET. Efectivo detergente y desengrasante para limpieza en la industria de bebidas, lácteas y alimentos. Efectivos en aguas duras, evita que los residuos se vuelvan a depositar en la superficie, desagüe rápido, no deja residuos. Uso en temperaturas entre 25° C / 100° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 1,893 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
HCP 900 Detergente y desengrasante alcalino clorado en polvo	Desengrasante y sanitizante para limpieza, en la industria de bebidas, lácteas y alimentos. Soporta aguas duras, fácil de desaguar. De amplio espectro contra bacterias Gram Positivas y Negativas, mohos, algas, virus, patógenos, levaduras, esporas. No deja residuos. Uso en temperaturas entre 5° C / 100° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 2,225 litros.	Caja de 22 libras o 10 kilos	
HCP 950 Detergente alcalino clorinado	Desengrasante y desinfectante para limpieza en la industria de bebidas, lácteas y alimentos. De amplio espectro contra bacterias Gram Positivas y Negativas, mohos, algas, virus, patógenos, levaduras, esporas. No deja residuos. Uso en temperaturas entre 5° C / 70° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 1,456 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
HCP 1000 Desengrasante alcalino máxima concentración	Incomparable poder de limpieza y desengrase en la industria de bebidas, lácteas y alimentos. Efectivo para residuos carbonizados. Efectivos en aguas duras, evita que los residuos se vuelvan a depositar en las superficies, desagüe rápido, no deja residuos. Uso en temperaturas entre 5° C / 100° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 1,892 litros.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
TRATAMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA			
MANTAIN Enzimas líquidas	Digestor biológico para trampas de grasa, drenajes y plantas de tratamiento de aguas. Contiene una mezcla balanceada y sinérgica de bacterias no patógenas. Elimina malos olores, acelera la degradación de desecho, minimiza los lodos. Uso en temperaturas entre 10° C / 40° C. Excelentes resultados con dosis mínimas.	Galón 5 Galones Tonel 208.17 LT	
ACCOCLOBAC Enzimas en polvo	Digestor biológico para trampas de grasa, drenajes y plantas de tratamiento de aguas. Contiene una mezcla balanceada y sinérgica de bacterias no patógenas. Elimina malos olores, acelera la degradación de desecho, minimiza los lodos. Uso en temperaturas entre 10° C / 40° C. Excelentes resultados con dosis mínimas.	Caja de 11 libras Bote de 30 sobres individuales	
CONTROLADOR DE PLAGAS			
PUFF INSECTOS Repelente de plagas automático	Con activo a base de extractos de semillas naturales que repelen plagas como moscas, zancudos, hormigas, arañas, pulgas, alacrán, abeja, cucaracha, avispas, gusanos. Con su equipo automatizado la aplicación es constante evitando ingreso de bichos. Uso en temperaturas entre 10° C / 40° C. Buen rendimiento hasta 2,800 aplicaciones.	Aerosol 172 g.	
ZYRO Repelente de plagas natural	Con activo a base de extractos de semillas naturales que repelen plagas como moscas, zancudos, hormigas, arañas, pulgas, alacrán, abeja, cucaracha, avispas, gusanos. Ideal para la multiple limpieza en restaurantes, plantas alimenticias y más. Uso en temperaturas entre 10° C / 40° C. Buen rendimiento diluciones efectivas hasta 19 litros.	Galón 5 Galones 35 Galones Tonel	



LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

Ponemos a su disposición nuestro propio laboratorio con pruebas microbiológicas en superficies, agua y manos. Puede utilizarlo para realizar las pruebas de efectividad o poder tener un dato comparativo.



ASESORÍA

Contamos con un equipo de personas capacitadas en normas HACCP, ServSafe y Buenas Prácticas de Manufactura para asesorar y orientar a su personal con el fin que sus procesos sean aplicados con éxito.

CAPACITACIÓN

Contamos con amplia experiencia en capacitación de grupos grandes como pequeños en temas como: BPM's, HACCP, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ServSafe y más. Los temas los impartimos por medio audiovisual y culminando con exámenes para la medición de comprensión del grupo. Esto es un valor agregado que no tiene ningún costo adicional.

EQUIPOS

Contamos con proveedores de equipos de última generación para la dilución y aplicación automática de nuestros productos. Todos nuestros equipos son dados en calidad de préstamo y contamos con nuestro propio departamento técnico el cual le asegura el buen funcionamiento e integridad de los mismos.

Máquinas Lavaplatos: Contamos con planes que incluyen la provisión de máquinas automáticas, equipos dosificadores, detergente, limpieza y mantenimiento de su equipo. **Consulte por el plan que más le convenga.**



©2015



DAISOchem

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001



Boulevard a Pinares 11-59 zona 3 de Mixco, San Cristóbal, C.R. 01057
Guatemala, C.A. Tel: GT (502) 2435-3919 / Fax: (502) 2435-3933
Oficina DAISOchem El Salvador: SV (503) 2243-9407

CONSULTAS

consultas@daisochem.com

www.daisochem.com